GASSER SCHINDELN



Zurück zur Natur

Ritorno alla natura

Schloss Trauttmansdorff Meran / Castel Trauttmansdorff Merano

Lärchenholzschindel mit Fase
Scandola in larice spaccata e bisellata

20, 25, 30, 40, 50 cm

Wir fertigen gespaltene Schindeln in Lärchenholz und nutzen die Vorteile extremer Widerstandsfähigkeit. Lärchenholz zählt zu den langlebigsten Holzarten in den Alpen aufgrund seiner starken Harzhaltigkeit. Die Langlebigkeit unserer Schindeln wird unterstützt, da diese gespalten und nicht gesägt werden; d.h. dass das Holz entlang der Faser getrennt wird, die damit unversehrt bleibt.

Le nostre scandole spaccate in larice sono estremamente resistenti. Grazie al loro elevato contenuto in resina tale conifera presenta, infatti, uno dei legnami più durevoli di tutto l'arco alpino. Il nostro sistema di produzione rende le scandole di larice ancora più resistenti, prediligendo la fenditura al posto della segatura: il legno viene separato lungo le fibre, che rimangono così completamente intatte.

Kapelle Glatschalm Villnöss / Cappella malga „Glatsch" Funes

Kuppel Schenna / Cupola Scena

Belluno

Südtirol Chalets Valsegg - Vals / Valles

Legschindeln Rustikal in Lärche
Scandola rustica in larice

30, 40, 60, 80 cm

So wie kein Baum dem anderen gleicht, so unterscheiden sich auch die Holzschindeln, je nach Standort und Höhenlage der Holzart. Wir verwenden für die Herstellung der Holzschindeln ausschließlich Lärchenholz (bzw. auf Anfrage auch Zedern-/Fichtenholz usw.). Zu einem neuen Holzschindeldach gehören auch die passenden Holzdachrinnen. Wir fertigen daher auch Holzrinnen in Lärchenholz, gefräst und handgehobelt in den Längen von 2 bis 8 m mit folgenden Durchmessern:
Rinne Klein: *Ø Innen: 9 cm – 11,5 cm, Höhe: 7 cm*
Rinne Groß: *Ø Innen: 13 cm – 19 cm, Höhe: 14 cm*
Rinne XL: *Ø Innen: 14 cm – 20 cm, Höhe: 20 cm*

Le scandole differiscono l'una dall'altra a seconda della provenienza del larice e dell'altitudine. Per la fabbricazione delle scandole utilizziamo esclusivamente legno di larice. Un tetto ricoperto con scandole di legno richiede anche grondaie adeguate. Le grondaie di legno di larice vengono prodotte nella versione rustica "spaccata" oppure fresata, nella lunghezza da 2 a 8 m, disponibili nelle seguenti misure:
Grondaia piccola: *Ø interno: 9 cm – 11,5 cm, Altezza: 7 cm*
Grondaia grande: *Ø interno: 13 cm – 19 cm, Altezza: 14 cm*
Grondaia XL: *Ø interno: 14 cm – 20 cm, Altezza: 20 cm*

Meßkirch Deutschland / Germania

Ulten / Val d'Ultimo

Afing / Avigna

Villanders / Villandro

Barbianer Alm / Malga Barbiano

Lärchenschindeln geschnitten, gehobelt, genutet, geriffelt
Scandole di larice segate, piallate, scanalate
80, 100, 200, 400 cm

Hotel Chalet Fanes - Alta Badia

Legschindeln Rustikal in Lärche
Scandola rustica in larice
30, 40, 60, 80 cm

ADLER Mountain Lodge - Seiser Alm / Alpe di Siusi

Legschindeln Rustikal in Lärche- Rustikale Eindeckung
Scandola rustica in larice

30, 40, 60, 80 cm

Frankreich / Francia - Beaufort

LEDRO Mountain Chalets -Valle di Ledro, Trentino

Rot - Zederschindeln gespalten, gesägt, konisch

Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica

60 cm

- Hohe Haltbarkeit / lunga durata
- Keine Wartungsarbeiten / no manutenzione
- Belüftetes Dach / tetto aerato
- Wärmedämmend / termoisolante

Camping Resort Sanguli / Cambrils Park - Spanien / Spagna

Camping Resort Sanguli / Cambrils Park - Spanien / Spagna

14 Camping Conero Azzurro - Ancona

Rot - Zederschindeln - gespalten, gesägt, konisch
Scandola in cedro rosso - spaccata, segata, conica
60 cm

Camping Playa Montroig - Spanien / Spagna

Camping Playa Montroig - Spanien / Spagna

Camping Resort Sanguli - Spanien / Spagna

Isola del Cavallo - Frankreich / Francia

15

Privatvilla Dominikanische Republik - Karibik / Repubblica Dominicana - Caraibi - ca. 7.000 mq Dach / Tetto

Rot - Zederschindeln gespalten, gesägt, konisch
Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica

60 cm

Die Holzschindel ist ein Stück Natur und wird als solche nicht nur im traditionellen, alpenländischen, aber auch im modernen Baustil als Baumaterial verwendet.

Le scandole di larice sono un prodotto naturale che, in quanto tale, viene utilizzato come materiale da costruzione non solo nell'architettura tradizionale alpina, ma anche in quella moderna.

Gespaltene Lärchenschindel / Scandola spaccata 30 cm - ca. 1000 mq

Überbauung Chalavous, Seniorenwohnungen St.Moritz - Schweiz/ Sovrastruttura, Appartamenti per anziani - / Svizzera - ca. 1.000 mq

Fassaden – Alaska-Zedernschindel gespalten mit Fase
Scandola in Cedro Alaska – spaccata e bisellata

30, 45 cm

Naturkundemuseum „Das gekenterte Schiff" Luxemburg / Museo di Storia Naturale Lussemburgo - ca 2.500 mq



Alaska-Zedernschindeln, konisch gesägt
Scandola in cedro Alaska, segata conica
45 cm

Europas größte Schindelfassade - Hamburg / La più grande facciata in scandole d'Europa - Amburgo - ca. 10.000 mq



Rot - Zederschindeln, gespalten
Scandola in cedro rosso, spaccata
45 cm

Feldthurns / Velturno

Lärche Rhombusleisten Kinderkrippe Freising (D) – Larice listello rombo Asilo Freising (Germania)

Lärchenschindel gespalten mit Fase / Scandola in larice, spaccata e bisellata - 20 cm

Terrassenböden
Pavimentazioni per terrazzi

Small Luxury - Hotel Pupp, Brixen / Bressanone

Alpiana Völlanerhof - Völlan / Foiana

Terrassenböden
Pavimentazioni per terrazzi



Falkensteiner Hotels - Jesolo

Pitztal (A)

FOTO: Michael Huber - Günter Standl

Gardone - Gardasee / Lago di Garda

Hallenbad Sterzing / Piscina coperta Vipiteno

Camping „Conero Azzurro“ Ancona

Vitalhotel St. Sigmund / San Sigismondo

Unsere Zäune
Gli steccati

Für die Errichtung eines traditionell geflochtenen Lärchenholzzaunes fertigen wir gespaltene und gespitzte Lärchenzaunlatten in den Längen 80 cm bis 1,5 m.
Wir führen auch die komplette Montage durch.

Per la realizzazione degli steccati tradizionali in legno di larice e rami intrecciati fabbrichiamo assi di larice spaccate e appuntite nelle lunghezze da 80 cm a 1,5 m.
Eseguiamo anche la messa in opera completa.

Hafling / Avelengo

St.Christina / S. Cristina

Pitztal (A)

Kastelruth / Castelrotto

Gröden / Gardena

Meran / Merano

Corvara

Privatvilla Neustift / Villa privata Novacella

Unsere Zäune
Gli steccati

Prags / Braies

Radweg Ahrntal / Pista ciclabile Valle Aurina

Sexten / Sesto

Radweg Mühlbach / Pista ciclabile Rio di Pusteria

Barbian / Barbiano

Pferdekoppel Innichen / S. Candido

Gadertal / Alta Badia

Gehsteig Barbian / Marciapiede Barbiano

Zaunelement
ZU VERMIETEN / VERKAUFEN
Elemento steccato
DA AFFITTARE / DA VENDERE

LOUNGE KUGL
Alpine Logdge - Zillergrund

FOTO: Huber Mike, Mittersil

Südtirol Chalets Valsegg - Vals / Valles

Tiroler Schloss

Plätschen, Rustikale Holzverarbeitung
Asciato, spaccato e spazzolato

Rustikale Holzverarbeitung, hacken, bürsten

Asciato, spaccato e spazzolato

Farbabweichungen sind möglich
Variazioni di colore sono possibili

Messestand / Stand fiera
Wände: Fichte Thermo gehackt & gebürstet - Boden: Lärche gedämpft & 3x gebürstet
Pareti: Abete termo asciato & spazzolato - Pavimento: Larice vap. & 3xspazzolato

2 x gebürstet
2 x spazzolato

3 x gebürstet
3 x spazzolato

gehackt & gebürstet
asciato & spazzolato

geschlagen & gebürstet
battuto & spazzolato

Fichte
gehackt, gebürstet
Abete
asciato, spazzolato

Fichte
gedämpft, gehackt, gebürstet
Abete
vaporato, asciato, spazzolato

Fichte Thermo
gehackt, gebürstet
Abete Thermo
asciato, spazzolato

Fichte Altholz Balken
gesägt, gedämpft, gehackt, gebürstet
Abete travi in legno vecchio
segato, vaporato, asciato, spazzolato



Bandsägenschnitt
in jeder Holzart erhältlich
Sega a nastro
disponibile in qualsiasi legno

Zirbel
gehackt, gebürstet
Cirmolo
asciato, spazzolato

Lärche
gehackt, gebürstet
Larice
asciato, spazzolato

Lärche
gedämpft, gehackt, gebürstet
Larice
vaporato, asciato, spazzolato

Lärche
gedämpft, gebürstet
Larice
vaporato, spazzolato

Lärche
gebrannt, gebürstet
Larice
bruciato, spazzolato

3 - Schichtplatte Altholz
dunkel
Pannello 3-Strati
scuro

3 - Schichtplatte Altholz
hell
Pannello 3-Strati
chiaro

3 - Schichtplatte Altholz / Balken
gesägt, gedämpft, gehackt, gebürstet
Pannello 3-Strati / travi
segato, vaporato, asciato, spazzolato

Lärchenschindeln gespalten
Rustikale Fassade
Scandola in larice spaccata
Facciata rustica

Schalung
Sonnenverbrannt
Tavole
Bruciato sole

Holzschindeln in Lärche und Zeder
Scandole in larice e cedro rosso

Art. - Nr. N. Articolo	Länge Lunghezza	Beschreibung Descrizione	Menge/Bund Quantità/Pacco
S20/8	20/8 cm	Rundschindel-Lärche Scandola arrotondata in larice gehobelt - fresata	100 St./pezzi
S25/10	25/10 cm		100 St./pezzi
S25/6	25/6 cm		100 St./pezzi
S25/10	25/10 cm		100 St./pezzi
S20	20 cm	Lärchenholzschindel mit Fase Scandola spaccata e bisellata	9 bm/ml
S25	25 cm		9 bm/ml
S30	30 cm		9 bm/ml
S40/8	40 cm		8 bm/ml = 1 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
S40/9	40 cm		9 bm/ml = 1,17 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
S50/6,25	50 cm		6,25 bm/ml = 1 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
S80	80 cm 30/40/60/70	Legschindel ohne Fase in Lärche Scandola rustica in larice senza bisellatura	1 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
Shr	60/80/100 cm	Schindeln gehobelt, geriffelt 20 mm Scandola piallata, fresata 20 mm	1 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
S50/10	50 cm	Altschindel Scandola vecchia in larice	10 bm/ml = 1,6 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
SZ45	45 cm	Rot-Zedernschindel gleich dick 10-12 mm Scandole in cedro rosso	8,4 bm/ml = 1,2 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
SZK45	45 cm	Rot-Zedernschindeln konisch, gespalten/gesägt (Indianerschindel), vorne 14 mm dick Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica, sulla punta 14 mm	9,5 bm/ml = 1,4 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza
SZK60	60 cm	Rot-Zedernschindeln konisch, gespalten/gesägt (Indianer- schindel), vorne 14 mm dick Scandola in cedro rosso spaccata, segata, conica, sulla punta 14 mm	7 bm/ml = 1,33 m²/mq 3 lag. Deckung/in terza

Lärchenholzrinnen
Grondaie in legno di larice

Art. - Nr. N. Articolo	Durchmesser Diametro	Beschreibung Descrizione
R1	9/11 cm, H=7 cm	gefräst - fresate - handgehobelt
R2	13/19 cm, H=14 cm	gefräst - fresate - handgehobelt
R3 XL	14/20 cm, H=20 cm	gefräst - fresate - handgehobelt
VAL	200 / 40	Rinnenverbinder Aluminium Giunto per grondaie allu.

Holzhaken und handgeschmiedete - Eisenhaken für Rinnen
Supporti per grondaie in legno e ferro battuto

Art. - Nr. N. Articolo	Durchmesser Diametro
H1	Holzhaken klein - Supporto legno piccolo
H2	Eisenhaken stehend klein - Supporto verticale ferro piccolo
H3	Eisenhaken flach klein - Supporto orizzontale ferro piccolo
H4	Eisenhaken flach gebogen klein - Supporto orizzontale ferro piegato piccolo
H5	Holzhaken groß - Supporto legno grande
H6	Eisenhaken stehend groß - Supporto verticale ferro grande
H7	Eisenhaken flach groß - Supporto orizzontale ferro grande
H8	Eisenhaken flach gebogen groß - Supporto orizzontale ferro piegato grande

Holzhaken und handgeschmiedete Eisenhaken mit stehendem Profil für die seitliche Montage am Dachsparren (Rafen) bzw. handgeschmiedete, flache Eisenhaken für die Montage an der Schalung. Auf Wunsch vorgebogen (mit Gefälle) und fortlaufender Nummerierung.

Supporti per grondaie di legno e ferro battuto con profilo verticale, nonchè supporti di ferro battuto con profilo orizzontale. Su richiesta già piegati (con pendenza) e numerati progressivamente.



Auf Anfrage
Su richiesta

Zubehör für Rinnen und Firstbelüftung
Accessori grondaie e lamiera per colmo ventilato

Art. - Nr. N. Articolo	Maßangabe Dimensione	Beschreibung - Descrizione
KL	300 ml	Kleber für Rinne - Colla per grondaia
N	50/60/80 mm	Ziernägel - Chiodi
K1	Lfm	Regenablauf-Kette rund - Catena rotonda
K2	Lfm	Regenablauf-Kette, eckig, klein - Catena rettangolare piccola
K3	Lfm	Regenablauf-Kette, eckig, groß - Catena rettangolare grande
K4	Lfm	Regenablauf-Kette, Kupfer - Catena in rame
K5	Lfm	Regenablauf-Kette, Inox - Catena acciaio inox
L	1 kg	Anstrich für Rinne innnen
KH1	65 mm	Kettenhaken klein - Gancio catena piccolo
KH2	100 mm	Kettenhaken groß - Gancio catena grande
KSZ1	80 mm	Kessel für Rinne klein, verzinkt - Cassetta di scarico per grondaia picc., zincata
KSK1	80 mm	Kessel für Rinne klein, Kupfer - Cassetta di scarico per grondaia picc., rame
KSZ2	100 mm	Kessel für Rinne groß, verzinkt - Cas. di scarico per grondaia grande, zincata
KSK2	100 mm	Kessel für Rinne groß, Kupfer - Cas. di scarico per grondaia grande, rame
SFB	4 m	Spezialfirstblech für Belüftung - Lamiera speciale per colmo ventilato

Schneehaken
Supporti pali neve

Art. - Nr. N. Art.	Durchmesser Diametro
H80	Schneehaken 80 mm Supporto palo neve 80 mm
H100	Schneehaken 100 mm Supporto palo neve 100 mm
H100S	Schneehaken verstärkt 100 mm mit Schrauben Supporto palo neve rinforzato 100 mm con viti
H120S	Schneehaken verstärkt 120 mm mit Schrauben Supporto palo neve rinforzato 120 mm con viti
H140S	Schneehaken verstärkt 140 mm mit Schrauben Supporto palo neve rinforzato 140 mm con viti

Stangen
Pali

Art. - Nr. N. Articolo	Durchmesser Diametro	Beschreibung - Descrizione
St60	60 mm	Rundstange - Palo in larice
St80	80 mm	Rundstange - Palo in larice
St100	100 mm	Rundstange - Palo in larice
St120	120 mm	Rundstange - Palo in larice
St140	140 mm	Rundstange - Palo in larice
St160	160 mm	Rundstange - Palo in larice
St80/50	80/50 mm	Lärchenstange halbrund - Palo mezzotondo larice
St120/60	120/60 mm	Lärchenstange halbrund - Palo mezzotondo larice
Stvar XL	Variabel - variabile	Rustikale Waldstange Fichte - groß Palo rust. nat. abete - grande
Stvar	Variabel - variabile	Rustikale Waldstange Fichte - Palo rust. nat. abete
Stvar50	Breite variabel-Largh. variabile Höhe - Altezza 50 mm	Rustikale Waldstange Fichte 50 mm Palo rustico naturale abete 50 mm
K810R	8-10 cm, rund / tondo	Kastanienstangen zu 4,00 m - Palo in castagno da 4,00 m
K1420R	14-20 cm, rund / tondo	Kastanienstangen zu 4,00 m - Palo in castagno da 4,00 m
K1420HR	14-20 cm, halbrund / mezzo tondo	Kastanienstangen zu 4,00 m - Palo in castagno da 4,00 m

Lärchenspälten
Assicelle spaccate di larice

Art. - Nr. N. Articolo	Maße Misure
Sp80	80 cm
Sp90	90 cm
Sp100	1,00 m
Sp110	1,10 m
Sp120	1,20 m
Sp130	1,30 m
Sp140	1,40 m
Sp150	1,50 m
Spezialschraube für Holz, Edelstahl schwarz vite per legno in acciaio inox nero	4,5X50/28

Zaunsäulen
Pali per steccato

Art. - Nr. N. Art.	Beschreibung Descrizione	Durchmesser Diametro
Sa1	Säule halbrund - mit Bohrung - 1,00 m - 1,30 m (gebrannt) Colonna mezzotonda - con foro - 1,00 m - 1,30 m (alla fiamma)	16 - 22 cm
Sa2	Säule rund - mit Bohrung - 1,00 m - 1,30 m (gebrannt) Colonna tonda - con foro - 1,00 m - 1,30 m (alla fiamma)	16 - 22 cm
Sa3	Säule halbrund gespitzt - gebrannt - 2,00 m lang Colonna mezzotonda - appuntita - alla fiamma - lunghezza 2,00 m	16 - 22 cm
Sa4	Säule rund - gespitzt - gebrannt - 2,00 m lang Colonna tonda - appuntita - alla fiamma - lunghezza 2,00 m	16 - 22 cm
Sa5	Säule halbrund - gefräst - gespitzt - 2,00 m lang Colonna mezzotonda - fresata - appuntita - lunghezza 2,00 m	6 - 12 cm
KSHR	Kastaniensäulen (nicht gebrannt) halbrund Palo in castagno (non bruciato) mezzotondo	16-20 cm
KSR	Kastaniensäulen (nicht gebrannt) rund Palo in castagno (non bruciato) tondo	16-20 cm
Sa6	Säule rustikal gespalten - gespitzt - 1,40 m lang Colonna rustica spaccata - appuntita - lunghezza 1,40 m	4 - 7 cm
Sa7	Stahlrohr verzinkt - Tubo zincato	27 mm - 250/500 mm
LS1420	Lärchensäule - L=2,00 m Palo in larice - L=2,00 m	kantig 14x20 cm segato 14x20 cm

Terrassenzubehör
Accessori per terrazzi

Beschreibung Descrizione	Durchmesser Diametro
Lärchenleimbinder L=4,00 m - Lamellare larice, L=4,00 mt	45 x 75 mm
Spezialprofil in Alu, L=6,00 mt - Profilo speciale in alu, L=6,00 m	20 x 55 mm
Spezialprofil in Alu, L=6,00 mt - Profilo speciale in alu, L=6,00 m	40 x 55 mm
Terrassenfuß - Piede regulabile	27-35 mm
Terrassenfuß - Piede regulabile	35-50 mm
Terrassenfuß - Piede regulabile	50-80 mm
Terrassenfuß - Piede regulabile	70-120 mm
Spezialschraube für Holz, Edelstahl schwarz vite per legno in acciaio inox nero	4,5x50/28
Spezialschraube für Alu, Edelstahl schwarz vite per alu in acciaio inox nero	4,2x26/16,5
Klip Alu schwarz - Clip alu nero	
Klip Edelstahl - clip acciaio inox	
Polythelenunterleger - spessori politilene	5 mm
Polythelenunterleger - spessori politilene	10 mm

Terrassenböden
Pavimentazioni per terrazzi

	Beschreibung Descrizione		Maße Misure
	MASSARANDUBA		21 x 120
	ZIRBEL / CIRMOLO		24 x 140
	LÄRCHE / LARICE		24 x 140
	IPE'		20 x 100
	GWO WPC	EBANO -LOFT / SOLARIUM	22 x 162
	GWO WPC	MIELE - LOFT / SOLARIUM	22 x 162
	GWO WPC	TABACCO -LOFT / SOLARIUM	22 x 162
	TIMBER WPC	CEDAR	25 x 135
	TIMBER WPC	GRAU	25 x 135
	PWO WPC	NATURAL	21 x 200
	PWO WPC	EBANO	21 x 200

Prämierungen / Premiazioni

Ivan, Samuel, Christian, Hannes, Tobias





GASSER SCHINDELN

GASSER SCHINDELN GmbH - SRL
Gewerbezone Kalten Keller 1
Zona Artigianale Cantina Fredda, 1
I-39040 Barbian/Barbiano (BZ)
P.IVA: 02449330212
Mobiltel.: 0039 335 6356118
Tel. 0039 0471 653041 · Fax 0039 0471 653361
info@gasserschindeln.it · www.gasserschindeln.it

mellowdesign.it